

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Úřad Městyse Osvětimany	
Došlo:	2.6.2017
Č.j.	274
Počet listů/příloh	5/1

Naše č.j.: MUJH-SŽP/41140/2017/SchE
Spisová zn.: Spis/ 7085/2017
Vyřizuje: Schneiderová Eva
Telefon: 572 525 857
E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz
Datum: 2. června 2017



muuhvp17v00fr4

5/1

R - 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Osvětimany - Změna stanovení ochranného pásma vodního zdroje Osvětimany

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy ve věci změny stanovení ochranného pásma vodního zdroje Osvětimany.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

na návrh žadatele, kterým je

Městys Osvětimany, IČ 00291218, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany

podle § 30 odst. 1 vodního zákona

mění

ochranné pásmo vodního zdroje Osvětimany, které bylo stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru Uherské Hradiště, odboru vodního a lesního hospodářství č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990.

Údaje o ochranném pásmu vodního zdroje Osvětimany:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Osvětimany
Katastrální území:	Osvětimany
Číslo hydrologického pořadí:	4-17-01-0810-0-00
Číslo hydrogeologického rajónu:	3230 – Středomoravské Karpaty
Číslo vodního útvaru podzemních vod:	32301
Účel:	ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod využívaných pro zásobování pitnou vodou

Ochranné pásmo vodního zdroje Osvětimany se mění v tomto rozsahu:

Změna ochranného pásma odběrných zařízení studny S1 (studna na pozemku pozemková parc. č. 9/58), studny S2 (studna na pozemku pozemková parc. č. 9/57) a jímacího zárezu Svozilka (zárez na pozemku pozemková parc. č. 181/3).

Z území ochranného pásma 2. stupně označovaného v rozhodnutí Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990 jako ochranné pásmo 2. stupně vnitřního pro studny S1 a S2 a jímací zárez Svozilka se wyjmají pozemky:

pozemková parc. č. 180/1, 154/2, 154/1, 158, 163, 168, 183/3, 185, 186/1, 186/2, 183/2, 153, 155, 156, 157, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 180/2, 179, 3161/5 a část 3161/6 (dle záznamu podrobného měření změn č. 895-30/2017 ověřeného dne 18.5.2017 Ing. Pavlem Bílým)

a stavební parc. č. 762 a 763 v k.ú. Osvětimany.

Tyto vyňaté pozemky se zahrnují do území ochranného pásma 2. stupně označovaného v rozhodnutí Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990 jako ochranné pásmo 2. stupně vnějšího.

Ostatní náležitosti stanovení ochranného pásma vodního zdroje Osvětimany rozhodnutím Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990, včetně stanovení zakázaných činností v ochranném pásmu vodního zdroje, zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 10.5.2017 od Městyse Osvětimany, IČ 00291218, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany jako oprávněného k odběru vod z vodního zdroje Osvětimany žádost o změnu stanovení ochranného pásma vodního zdroje Osvětimany.

Byla požádáno o změnu ochranného pásma, které bylo stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru Uherské Hradiště, odboru vodního a lesního hospodářství č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990 jako souvislé území ochranného pásma 2. stupně vnějšího v k.ú. Osvětimany, čtyř jednotlivých území ochranného pásma 2. stupně vnitřního vnořených do ochranného pásma 2. stupně vnějšího v okolí odběrných zařízení (do vzdálenosti cca 50-ti denního zdržení vody v horninovém prostředí od zařízení) a území ochranných pásem 1. stupně vnořených do ochranných pásem 2. stupně vnitřního v nejbližším okolí jednotlivých odběrných zařízení (ve vzdálenosti 10 m až 50 m od zařízení). Jako jedno z území ochranného pásma 2. stupně vnitřního bylo stanoveno společné ochranné pásmo 2. stupně vnitřního pro studny S1 a S2 a jímací zárez Svozilka, o jehož změnu bylo požádáno.

Protože podaná žádost nebyla doložena záznamem podrobného měření změn a obsahovala drobné vady v zákresu stávajícího ochranného pásma, vyzval vodoprávní úřad žadatele výzvou č.j. MUUH-SŽP/36217/2017/SchE ze dne 17.5.2017, aby svou žádost doplnil. Dne 19.5.2017 žadatel svou žádost doplnil o záznam podrobného měření změn a opravil vady v zákresu stávajícího ochranného pásma.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- hydrogeologickým posudkem „Osvětimany – revize ochranného pásma JÚ“ zpracovaným v březnu 2017 společností Vodní zdroje Holešov a.s., Holešov – odpovědným řešitelem RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace,
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 11274/2017 ze dne 10.5.2017,
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p. zn. PM025062/2017-203/Kr ze dne 28.4.2017,
- záznam podrobného měření změn č. 895-30/2017 ověřeného dne 18.5.2017 Ing. Pavlem Bílým.

Změna ochranného pásma byla vodoprávním úřadem projednána s úřadem územního plánování Městského úřadu Uherské Hradiště, který vydal pod č.j. MUUH-SŽP/39754/2017/Skl ze dne 29.5.2017 ke změně své vyjádření.

Žadatelem jako oprávněným k odběru podzemních vod z vodního zdroje Osvětimany bylo požádáno o změnu ochranného pásma odběrných zařízení studny S1 (studna na pozemku pozemková parc. č. 9/58) a studny S2 (studna na pozemku pozemková parc. č. 9/57) a jímacího zárezu Svozilka (zárez na pozemku pozemková parc. č. 181/3) a to o vynětí pozemků pozemková parc. č. 180/1, 154/2, 154/1, 158, 163, 168, 183/3, 185, 186/1, 186/2, 183/2, 153, 155, 156, 157, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 180/2, 179, 3161/5 a části 3161/6 (dle záznamu podrobného měření změn č. 895-30/2017 ověřeného dne 18.5.2017 Ing. Pavlem Bílým) a stavební parc. č. 762 a 763 v k.ú. Osvětimany z území ochranného pásma 2. stupně

označovaného v rozhodnutí Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990 jako ochranné pásmo 2. stupně vnitřního pro studny S1 a S2 a jímací zářez Svozilka (dnes pojímáno jako samostatné území ochranného pásmá 2. stupně se zvýšenou ochranou). Jedná se o pozemky na východ od studní S1 a S2, ve svahu nad těmito studnami a nivou vodního toku Hruškovice. Současně žadatel požádal o zahrnutí vyňatých pozemků do území ochranného pásmá 2. stupně označovaného v rozhodnutí Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990 jako ochranné pásmo 2. stupně vnějšího.

Předloženou dokumentaci pro změnu ochranného pásmá vodního zdroje Osvětimany zpracovala společnost Vodní zdroje Holešov a.s., Holešov – odpovědný řešitel RNDr. Marcela Pospíšilová – osoba odborně způsobilá v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace. V této dokumentaci je konstatováno, že na základě posouzení geologických a hydrogeologických poměrů lokality a parametrů studní je možné provést změnu hranic ochranného pásmá 2. stupně. Toto konstatování je odůvodněno tím, že studny S1 a S2 jímají podzemní vody z průlivově propustného kolektoru uloženin údolní nivy vodního toku Hruškovice. Kolektor je omezen na rovinatý prostor lemující vodní tok a nezasahuje do svahu, jehož se změna ochranného pásmá týká. Zásoby podzemní vody v místě jímání studnami jsou z převážné části doplňovány přítokem podzemní vody proudící z výše položených částí údolní nivy. Studny v současné době nejsou využívány. Jímací zářez Svozilka jímá podzemní vody z přelivů paleogenních kolektorů, jejichž infiltracní oblast leží severovýchodně od místa jímání zářezem, tedy mimo území změny ochranného pásmá.

Dokumentací bylo navrženo zachování zakázaných činností (omezení) stanovených rozhodnutím Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990.

Ochranné pásmo vodního zdroje Osvětimany bylo dosud stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru Uherské Hradiště č.j. Vod-219/90 ze dne 31.5.1990 dle zákona č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů tedy dle zákona předcházejícímu vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb. platnému v době projednávání této změny ochranného pásmá. Dle přechodných ustanovení vodního zákona daných zákonem č. 150/2010 Sb. se při změně či rušení dosavadního ochranného pásmá stanovuje ochranné pásmo postupem dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Tato změna ochranného pásmá vodního zdroje Osvětimany je tedy stanovována dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů opatřením obecné povahy. Dle platného vodního zákona jsou stanovována ochranná pásmá 1. stupně a ochranné pásmá 2. stupně, dříve užívané zonální stanovováním ochranného pásmá 2. stupně vnitřního a vnějšího již platný vodní zákon nezná. Proto jsou dnes pojímána ochranné pásmá 2. stupně vnitřního jako samostatná území ochranného pásmá 2. stupně, která mají přísněji nastavenu ochranu vzhledem k jejich blízkosti k odběrným zařízením.

Změna stanovení zakázaných činností v ochranném pásmu nebyla navržena vzhledem k tomu, že byla navržena pouze mírná úprava hranice v rámci území ochranného pásmá vodního zdroje 2. stupně u území s odlišně nastavenou ochranou. Stanovení zakázaných činností v ochranném pásmu vodního zdroje zůstává v platnosti dle zařazení ploch do stupňů a území ochranného pásmá.

V souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona se ochranná pásmá vodních zdrojů stanovují k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod. Vodoprávní úřad vyhověl návrhu žadatele a provedl výše uvedenou změnu hranice ochranného pásmá 2. stupně, která na základě doložených podkladů a výše uvedeného nebude mít dopad na snížení ochrany vodního zdroje Osvětimany.

Výzva:

K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy o změně ochranného pásmá vodního zdroje Osvětimany mohou dotčené osoby uplatnit u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí připomínky nebo odůvodněné námitky

a to nejpozději do 15-ti dnů od doručení této vyhlášky.

Do podkladů pro vydání opatření obecné povahy lze nahlédnout na Městském úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí v úředních dnech - pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, v ostatní dny po telefonické domluvě.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky. Vodoprávní úřad je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad, který opatření obecné povahy vydává.

O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí vodoprávní úřad její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy, proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.

Dle § 172 odst. 1 správního rádu se návrh opatření obecné povahy s odůvodněním doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního rádu vyvěšením po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a na úřední desce Úřadu městyse Osvětimany. 15. den je dnem doručení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Eva Schneiderová
referent vodoprávního úřadu

Příloha: Situace OP 2. stupně vnitřní část s návrhem revidovaného vedení hranice

Obdrží:

Žadatel:

Městys Osvětimany, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany, DS: OVM, 5cqbg8

Dotčené orgány:

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor SŽP – úřad územního plánování
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1,
DS: OVM, xwsai7r

Na vědomí s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a o vrácení s potvrzením o vyvěšení zpět:

Městský úřad Uherské Hradiště - právní odbor
Úřad městyse Osvětimany

vyvěšeno dne: 7. 6. 2017

sňato dne:

razítka a podpis: Z

razítka a podpis:

ÚŘAD MĚSTYSE

687 42 Osvětimany
okr. Uherské Hradiště

OSVĚTIMANY
**VÝŘEZ - SITUACE OP 2. STUPNĚ VNITŘNÍ ČÁST
S NÁVRHEM REVIDOVANÉHO VEDENÍ HRANICE**

