

**Obecní úřad**  
**odbor výstavby a ÚP**  
č.p. 7 Boršice

Č.j.: OUBO-465/2023  
Spis. zn.: SU361/2023KH  
Vyřizuje: Kamila Hauserová  
Telefon: 572 501 152

Boršice, dne: 27.3.2023

Městys Osvětimany	
Důležitá	29.3.2023
č.j.	210
Podatel/ředitel/příslušný	
6/1	

Městys Osvětimany, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**  
**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**



Osvětimany 6/1

**Výroková část:**

Obecní úřad Boršice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.3.2023 podal

**Městys Osvětimany, IČO 00291218, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**r o z h o d n u t í o u m i s t ě n í s t a v b y**

**„Vodovodní přípojky Osvětimany - Dolní paseky“**

(dále jen "stavba") na pozemku **st. p. 174** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 228** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 284** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 285** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 300** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 330** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 331/2** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. p. 335** (zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 2882/2** (ostatní plocha), **parc. č. 2937/2** (orná půda), **parc. č. 2938/2** (orná půda), **parc. č. 2942/1** (orná půda), **parc. č. 2943/3** (trvalý travní porost), **parc. č. 2954** (orná půda), **parc. č. 2955/2** (orná půda), **parc. č. 2959/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 2968/3** (ostatní plocha), **parc. č. 2980/1** (orná půda), **parc. č. 2980/2** (orná půda), **parc. č. 2990** (orná půda), **parc. č. 2998/1** (orná půda), **parc. č. 2998/4** (ostatní plocha), **parc. č. 2998/6** (ostatní plocha), **parc. č. 2998/10** (ostatní plocha), **parc. č. 2998/11** (ostatní plocha), **parc. č. 2998/13** (orná půda), **parc. č. 2998/15** (ostatní plocha), **parc. č. 2998/16** (ostatní plocha), **parc. č. 2998/17** (orná půda), **parc. č. 2998/20** (orná půda), **parc. č. 2998/27** (trvalý travní porost), **parc. č. 3005/2** (ostatní plocha), **parc. č. 3005/3** (trvalý travní porost), **parc. č. 3005/4** (trvalý travní porost), **parc. č. 3005/5** (trvalý travní porost), **parc. č. 3005/6** (trvalý travní porost), **parc. č. 3011/1** (orná půda), **parc. č. 3011/6** (ostatní plocha), **parc. č. 3011/8** (ostatní plocha), **parc. č. 3012/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3013/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3013/3** (trvalý travní porost), **parc. č. 3013/4** (ostatní plocha), **parc. č. 3013/6** (trvalý travní porost), **parc. č. 3013/7** (trvalý travní porost), **parc. č. 3013/8** (trvalý travní porost), **parc. č. 3014/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3014/2** (trvalý travní porost), **parc. č. 3015/1** (orná půda), **parc. č. 3015/2** (trvalý travní porost), **parc. č. 3015/4** (orná půda), **parc. č. 3015/5** (trvalý travní porost), **parc. č. 3015/6** (trvalý travní porost), **parc. č. 3017/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3017/2** (trvalý travní porost), **parc. č. 3017/3** (orná půda), **parc. č. 3017/4** (trvalý travní porost), **parc. č. 3017/10** (trvalý travní porost), **parc.**

**č. 3017/11** (trvalý travní porost), **parc. č. 3017/15** (trvalý travní porost), **parc. č. 3018/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3018/3** (trvalý travní porost), **parc. č. 3018/4** (trvalý travní porost), **parc. č. 3018/5** (trvalý travní porost), **parc. č. 3018/6** (trvalý travní porost), **parc. č. 3025/3** (zahrada), **parc. č. 3025/4** (trvalý travní porost), **parc. č. 3027/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3028/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3035/3** (ostatní plocha), **parc. č. 3035/4** (vodní plocha), **parc. č. 3035/33** (ostatní plocha), **parc. č. 3039/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3039/3** (zahrada), **parc. č. 3040/1** (trvalý travní porost), **parc. č. 3040/2** (ostatní plocha), **parc. č. 3040/3** (trvalý travní porost), **parc. č. 3042/5** (orná půda), **parc. č. 3069/2** (trvalý travní porost), **parc. č. 3069/20** (trvalý travní porost), **parc. č. 3069/21** (trvalý travní porost), **parc. č. 3069/22** (trvalý travní porost), **parc. č. 3069/59** (ostatní plocha), **parc. č. 3069/69** (trvalý travní porost), **parc. č. 3069/70** (trvalý travní porost), **parc. č. 3069/73** (trvalý travní porost), **parc. č. 3071/5** (zahrada), **parc. č. 3100/3** (trvalý travní porost), **parc. č. 3161/1** (ostatní plocha), **parc. č. 3161/7** (ostatní plocha), **parc. č. 3161/18** (ostatní plocha), **parc. č. 3161/24** (ostatní plocha), **parc. č. 3161/25** (ostatní plocha), **parc. č. 3161/26** (ostatní plocha), **parc. č. 3161/29** (ostatní plocha), **parc. č. 3164** (ostatní plocha) v katastrálním území Osvětimany.

#### Druh a účel umisťované stavby:

- Hlavním účelem navrhované stavby vodovodních přípojek je zajistit zásobování pitnou vodou jednotlivých nemovitostí v řešené lokalitě.
- Vodovodní přípojky jsou v počtu 62 kusů navrženy z polyetylénového potrubí PE40 SDR11 Ø 32x4,4 mm a v počtu 1 kus z PE100 SDR11 Ø 63x5,8 mm.
- Celková délka vodovodních přípojek je 1 515,5 m.
- Objekty na síti – Vodoměrné šachty: vodoměrné šachty jsou navrženy typové plastové, včetně šachetního dna, s pryzovým těsněním, vodotěsné, min Ø 1000 mm. Šachtové poklopy jsou navrženy u šachet v komunikaci litinové, pro zatížení D 400. K lemování poklopu bude provedena příslušná skladba komunikace, až k poklopu, případně bude provedeno odláždění žulovými kostkami do betonu. V případě umístění v zeleni bude použito litinového poklopu pro zatížení B 125. Šachtové dno se umístí na 100 mm vyrovnávací vrstvu písku. Pokud se použije litinový poklop do 40t (pro těžkou dopravu), musí být spolu s teleskopickou trubkou. Šachta bude opatřena plastovým žebříkem a úchyty pro vodoměrnou sestavu.

#### Umístění stavby na pozemku:

- Vodovodní přípojky budou umístěny na pozemcích st. p. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 228 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 284 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 285 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 331/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 335 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2882/2 (ostatní plocha), parc. č. 2937/2 (orná půda), parc. č. 2938/2 (orná půda), parc. č. 2942/1 (orná půda), parc. č. 2943/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2954 (orná půda), parc. č. 2955/2 (orná půda), parc. č. 2959/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2968/3 (ostatní plocha), parc. č. 2980/1 (orná půda), parc. č. 2980/2 (orná půda), parc. č. 2990 (orná půda), parc. č. 2998/1 (orná půda), parc. č. 2998/4 (ostatní plocha), parc. č. 2998/6 (ostatní plocha), parc. č. 2998/10 (ostatní plocha), parc. č. 2998/11 (ostatní plocha), parc. č. 2998/13 (orná půda), parc. č. 2998/15 (ostatní plocha), parc. č. 2998/16 (ostatní plocha), parc. č. 2998/17 (orná půda), parc. č. 2998/20 (orná půda), parc. č. 2998/27 (trvalý travní porost), parc. č. 3005/2 (ostatní plocha), parc. č. 3005/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3005/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3005/5 (trvalý travní porost), parc. č. 3011/1 (orná půda), parc. č. 3011/6 (ostatní plocha), parc. č. 3011/8 (ostatní plocha), parc. č. 3012/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3013/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3013/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3013/4 (ostatní plocha), parc. č. 3013/6 (trvalý travní porost), parc. č. 3013/7 (trvalý travní porost), parc. č. 3013/8 (trvalý travní porost), parc. č. 3014/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3014/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3015/1 (orná půda), parc. č. 3015/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3015/4 (orná půda), parc. č. 3015/5 (trvalý travní porost), parc. č. 3015/6 (trvalý travní porost), parc. č. 3017/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3017/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3017/3 (orná půda), parc. č. 3017/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3017/10 (trvalý travní porost), parc. č. 3017/11 (trvalý travní porost), parc. č. 3017/15 (trvalý travní porost), parc. č. 3018/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3018/3 (trvalý

travní porost), parc. č. 3018/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3018/5 (trvalý travní porost), parc. č. 3018/6 (trvalý travní porost), parc. č. 3025/3 (zahrada), parc. č. 3025/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3027/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3028/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3035/3 (ostatní plocha), parc. č. 3035/4 (vodní plocha), parc. č. 3035/33 (ostatní plocha), parc. č. 3039/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3039/3 (zahrada), parc. č. 3040/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3040/2 (ostatní plocha), parc. č. 3040/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3042/5 (orná půda), parc. č. 3069/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/20 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/21 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/22 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/59 (ostatní plocha), parc. č. 3069/69 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/70 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/73 (trvalý travní porost), parc. č. 3071/5 (zahrada), parc. č. 3100/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3161/1 (ostatní plocha), parc. č. 3161/7 (ostatní plocha), parc. č. 3161/18 (ostatní plocha), parc. č. 3164 (ostatní plocha) v katastrálním území Osvětimany.

#### **Určení prostorového řešení stavby:**

- Vodovodní přípojky pro jednotlivé majitele domů se napojují, pokud možno na vodovodní řad a nejkratší trasou jsou vedeny na soukromý pozemek budoucích odběratelů pitné vody.
- Vodovodní přípojky jsou uloženy v silnici, v chodníku a v zeleném pásu. Některé vodovodní přípojky kříží inženýrské sítě. Pro přípojky delší jak 50 m je navržena vodoměrná šachta do 10 m od napojení na vodovod.
- Napojení na rozváděcí řad PE100 SDR11, 110x10 mm je provedeno pomocí navrtávací odbočky z PE100 a vnitřním závitem (elektrotvarovky) opatřeno šoupátkem pro domovní přípojku s teleskopickou zákopovou soupravou a poklopem.
- Minimální šířka rýhy pro potrubí z PE je uvažována dle zkušeností z realizace staveb 500 mm – šířka dna výkopu pro potrubí, kde způsob montáže nevyžaduje přítomnost pracovníků ve výkopu. V místě kde je nutná přítomnost pracovníka ve výkopu, bude šířka výkopu 1000 mm a stěny musí být zapaženy příložným pažením.
- Vodovodní přípojka musí od místa napojení trvale stoupat nebo klesat, není možné provádět výškové lomy na trase přípojky. Vodovodní přípojka musí být vždy nad kanalizací. Je-li to technicky možné, má potrubí stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu.
- Potrubí přípojky bude uloženo ve výkopu na pískové lože tl. 10 cm.
- Každá vodovodní přípojka musí být ukončena vodoměrnou sestavou!
- Vodoměrná sestava se umisťuje tak, aby k ní byl vždy volný přístup. V každém případě musí být vodoměr zabezpečen proti mrazu. Vodoměrná souprava musí obsahovat uzavírací ventil před vodoměrem, šroubení, zpětnou klapku a uzavírací ventil s vypouštěním. Souprava je pro domovní vodoměr  $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$ . Navrhujeme vodoměrnou sestavu, která je vybavena držákem umožňujícím přichycení vodoměrné sestavy na zed". Vodoměrná sestava se umisťuje v budově nebo ve vodoměrné šachtě. V některých případech je navrženo umístění vodoměru ve svislici – v tomto případě je nutno namontovat vodoměr určený k měření ve svislici.
- V případě umístění vodoměrné sestavy ve sklepě (suterénu), musí být tato sestava umístěna na suchém a větraném místě, nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy (potrubí nesmí být zakryté), nejméně 0,3 m a nejvíce 1,2 m nad podlahou.
- V případě umístění vodoměrné sestavy ve vytápěné části budovy navrhujeme její umístění na chodbě ve skřínce, ve výklenku ve zdi nebo mělké šachičce. Minimální rozměry výklenku: výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m. Minimální rozměry mělké šachičky jsou 600 x 600 x 800 (délka) mm. Šachička bude zakryta lehkým poklopem. Šachičku doporučujeme zaizolovat hydroizolačním pásem, který bude navazovat na izolaci stávající podlahy. Osová vzdálenost potrubí od dna šachičky je 300 mm.
- Prostup potrubí základy budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdiva proti vlhkosti. A v místě prostupu potrubí základy budov, bude přípojka umístěna do chráničky.
- Po ukončení montáže vodovodní přípojky bude provedena tlaková zkouška provozním tlakem, potrubí bude propláchnuto a vydezinfikováno a vzorek vody odevzdán na rozbor do akreditované či autorizované laboratoře.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Při výstavbě dojde k zásahu do ochranných pásem podzemních vedení Tato pásmo bude třeba při provozu a údržbě nadále dodržovat. Dotčené inženýrské sítě: sdělovací kabel, silový kabel NN, VN, vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace a sítě provozovatele lyžařského areálu.
- Při pracích v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné provádět práce se zvýšenou obezřetností, používat vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jiří Lindner autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0010282, která byla ověřena v řízení o umístění stavby. Jakékoli jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Prostorové vytýčení stavby provede kvalifikovaná osoba oprávněná vykonávat činnost dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v platném znění.
4. Stavebním pozemkem se vymezuje část pozemku st. p. 44/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4661 (zahrada), parc. č. 4669/2 (ostatní plocha), parc. č. 4830/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Boršice u Buchlovic. Jeho velikost bude přesně stanovena geometrickým plánem zpracovaným před kolaudací stavby.

Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřených účastníků řízení a dotčených orgánů. Jedná se tyto vyjádření a podmínky v nich vznesené:

- **Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí** ze dne 28.7.2022 pod. č.j.: MUUH-SŽP/53695/2022/Miv/KOS 0716
- **EG.D, a.s.** ze dne 22.6.2022 pod značkou E7456-26191468
- **CETIN a.s.** ze dne 23.6.2022 pod č.j.: 688358/22
- **Krajské ředitelství policie Zlínského kraje** ze dne 15.8.2022 pod č.j.: KRPZ-85902-3/ČJ-2022-151106

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Městys Osvětimany, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany

**Odůvodnění:**

Dne 7.3.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání spojené s ohledáním na místě samém, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgán svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

**Stanoviska sdělili:**

- Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
- EG.D, a.s.
- CETIN a.s.
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
- Povodí Moravy s. p.
- Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení **na § 85 odst. 1 písm. a) a b)** stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení **na § 85 odst. 2 písm. a) až d)** stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků **územního řízení** a stanovil, že v daném případě jimi je dle **§ 85 odst. 1 písm. a) a b)** stavebního zákona Městys Osvětimany, IČO 00291218, Osvětimany č.p. 350, 687 42 Osvětimany, na **§ 85 odst. 2 písm. a) až d)** Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou) – osoby s vlastnickými, nebo jinými věcnými právy k pozemkům stavby a sousedním pozemkům: st. p. 174, 228, 284, 285, 300, 330, 331/2, 335, parc. č. 2882/2, 2937/2, 2938/2, 2942/1, 2943/3, 2954, 2955/2, 2959/1, 2968/3, 2980/1, 2980/2, 2990, 2998/1, 2998/4, 2998/6, 2998/10, 2998/11, 2998/13, 2998/15, 2998/16, 2998/17, 2998/20, 2998/27, 3005/2, 3005/3, 3005/4, 3005/5, 3005/6, 3011/1, 3011/6, 3011/8, 3012/1, 3013/1, 3013/3, 3013/4, 3013/6, 3013/7, 3013/8, 3014/1, 3014/2, 3015/1, 3015/2, 3015/4, 3015/5, 3015/6, 3017/1, 3017/2, 3017/3, 3017/4, 3017/10, 3017/11, 3017/15, 3018/1, 3018/3, 3018/4, 3018/5, 3018/6, 3025/3, 3025/4, 3027/1, 3028/1, 3035/3, 3035/4, 3035/33, 3039/1, 3039/3, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3042/5, 3069/2, 3069/20, 3069/21, 3069/22, 3069/59, 3069/69, 3069/70, 3069/73, 3071/5, 3100/3, 3161/1, 3161/7, 3161/18, 3161/24, 3161/25, 3161/26, 3161/29, 3164 v katastrálním území Osvětimany.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou

právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Milan Zelinka  
vedoucí odboru výstavby a ÚP

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 31.500 Kč (63 x 500 Kč) spatný na pokladně OÚ Boršice.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Městys Osvětimany, IDDS: 5cqbg8y

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IDDS: z49per3

dotčené správní úřady

Město Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor vnější služby Uherské Hradiště,

Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou) – osoby s vlastnickými, nebo jinými věcnými právy k pozemkům stavby a sousedním pozemkům:

st. p. 174, 228, 284, 285, 300, 330, 331/2, 335, parc. č. 2882/2, 2937/2, 2938/2, 2942/1, 2943/3, 2954, 2955/2, 2959/1, 2968/3, 2980/1, 2980/2, 2990, 2998/1, 2998/4, 2998/6, 2998/10, 2998/11, 2998/13, 2998/15, 2998/16, 2998/17, 2998/20, 2998/27, 3005/2, 3005/3, 3005/4, 3005/5, 3005/6, 3011/1, 3011/6, 3011/8, 3012/1, 3013/1, 3013/3, 3013/4, 3013/6, 3013/7, 3013/8, 3014/1, 3014/2, 3015/1, 3015/2, 3015/4, 3015/5, 3015/6, 3017/1, 3017/2, 3017/3, 3017/4, 3017/10, 3017/11, 3017/15, 3018/1, 3018/3, 3018/4, 3018/5, 3018/6, 3025/3, 3025/4, 3027/1, 3028/1, 3035/3, 3035/4, 3035/33, 3039/1, 3039/3, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3042/5, 3069/2, 3069/20, 3069/21, 3069/22, 3069/59, 3069/69, 3069/70, 3069/73, 3071/5, 3100/3, 3161/1, 3161/7, 3161/18, 3161/24, 3161/25, 3161/26, 3161/29, 3164 v katastrálním území Osvětimany.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyhvěšeno dne: 29.3.2023

Sejmuto dne: .....



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.